

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Dębicy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

1. Cel procedury:

- Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz ochronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w przedszkolu.

2. Zakres procedury:

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

✓ Rodzice / opiekunowie prawni

- Muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości głowy swojego dziecka.

✓ Nauczyciele:

- Zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu.

✓ Pracownicy:

- Winni zgłosić swoje podejrzenia , co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi placówki przedszkola

✓ Dyrektor:

- Jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
- Wyznaczenie przez dyrektora osoby upoważnionej do kontroli czystości skóry głowy.

3. Sposób prezentacji procedur:

- Zapoznanie rodziców/opiekunów prawnych z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach z rodzicami.
- Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią procedur.
- Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

4. Opis procedury

- Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na objęcie dziecka opieką jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie przeglądu czystości skóry głowy przez osobę wyznaczoną przez dyrektora.
- Podczas zebrań dyrektor i nauczyciele mają obowiązek przypomnieć rodzicom/opiekunom prawnym o konieczności monitorowania czystości skóry głowy dziecka.
- Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną do kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w przedszkolu,
- Osoba upoważniona informuje o problemie informuje dyrektora, który zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry specjalnymi preparatami.
- W sytuacji pojawienia się żywej wszy u dziecka, nauczyciel informuje rodzica/opiekuna prawnego o całej sytuacji, rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zastosować leczenie. Po powrocie z kuracji następuje powtórne sprawdzenie głowy przez wyznaczonego pracownika.
- Dyrektor lub nauczyciel informuje o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu, z zaleceniem podjęcia odpowiednich działań.
- Przedszkole udostępnia rodzicom /opiekunom prawnym informacji dotyczącej postępowania w sytuacji pojawienia się wszawicy.
- Osoba, którą dyrektor upoważnił do sprawdzania czystości głów po powrocie dziecka do przedszkola, u którego wcześniej stwierdzono gniady lub wszy sprawdza stan czystości głowy, czynność tą powtarza po upływie 7 – 10 dni.

WSZAWICA

Wszawica – co to za choroba

Wszawica (inaczej pedikuloza) jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (*Pediculus humanus capitis*). Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, domy pomocy, noclegownie). Wszawica nie jest chorobą skóry, lecz chorobą pasożytniczą.

Co powoduje wszawicę?

Najczęściej zarażają się dzieci w wieku 3-12 lat przez kontakty bezpośrednie w trakcie zabawy oraz nie w pełni wyrobione nawyki higieniczne, np. stosowanie wspólnych przedmiotów (szczotki, spinki, grzebienie, ubrania, nakrycia głowy, pluszowe zabawki, materace, pościel).

Jakie są objawy wszawicy i jak ją rozpoznać?

Pierwszym sygnałem wskazującym na obecność wszawicy jest uporczywe swędzenie, najbardziej intensywne w miejscu występowania pasożytów tj. okolicy skroniowej, ciemieniowej i potylicznej głowy. Może temu towarzyszyć zaczerwienienie głowy, szczególnie na linii włosów lub za uszami. Mogą występować przeczasy tj. drobne ranki i zadrapania spowodowane uporczywym świądem i drapaniem. Konsekwencją tego jest uszkodzenie skóry głowy, które może prowadzić do stanów zapalnych i otwiera drogę do zakażeń bakteryjnych i/lub grzybiczych. Po rozpoznaniu wszawicy należy przebadać otoczenie osoby zarażonej. Zabieg zwalczający wszawicę powinny przeprowadzić jednocześnie wszystkie osoby z najbliższego otoczenia.

Jak leczyć wszawicę?

- niezwłocznie podjąć skuteczne działanie
- pokonać strach i wstyd
- kupić w aptece środek usuwający wszy (bez recepty),
- zastosować preparat na włosy i skórę głowy zgodnie z podaną instrukcją,
- powtórzyć kurację po tygodniu.

Kiedy wszawica jest wyleczona?

Czas leczenia zależy od czasu trwania kuracji. Zasady i zalecenia co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji znajdują się na opakowaniu i/lub ulotce dołączonej do opakowania odpowiedniego preparatu.

Profilaktyka wszawicy?

Dobre nawyki higieniczne i wiedza na temat wszawicy pozwolą na wczesne wykrycie obecności pasożytów i ich szybką eliminację. Najprostszym sposobem zapobiegania wszawicy jest w pierwszej kolejności edukacja, która powinna doprowadzić do powstania właściwych nawyków higienicznych od najmłodszych lat, związanych z korzystaniem z rzeczy osobistych (grzebienie, szczotki do włosów, ozdoby do włosów, itp.), zwłaszcza na kryć głowy. Kolejnym krokiem jest systematyczna kontrola i sprawdzanie skóry głowy

dziecka, a także właściwa jej pielęgnacja poprzez mycie włosów w miarę indywidualnych potrzeb (ale nie rzadziej niż raz w tygodniu).

Jak zapobiegać wszawicy?

Zastosowanie kilku prostych zasad może uchronić nas i nasze dzieci przed wszawicą:

- dokonuj systematycznych przeglądów włosów dziecka (zwłaszcza okolic karku, skroni, za uszami),
- staraj się pamiętać o codziennym wyczesywaniu włosów,
- podczas zabawy z innymi dziećmi, zajęć grupowych, upinaj lub związuj włosy dziecka,
- przypominaj dzieciom o przestrzeganiu zasad higieny osobistej,
- uczulaj dzieci, aby nie wymieniały się z rówieśnikami rzeczami osobistymi (np. szczotką, grzebieniem, czapką).

Dlaczego wszawica powraca?

Dbłość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na częstość występowania wszawicy. Może się nią zarazić każda osoba przez kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi. Zараżenie następuje w wyniku bliskiego kontaktu z chorym lub jego rzeczami osobistymi, ponadto zarażeniu się wszawicą sprzyjają duże skupiska ludzi.